

ヘビーデューティホテルレンジ

HEAVY-DUTY GAS RANGE

Models:
CB-78 シリーズ

 (オープン部のみ)

組み合わせが自由で、連結が可能

何台かのレンジを組み合わせで連結できます。
好みの組み合わせでオーダーください。

■オープン部仕様

サーモスタット: 高温用と低温用がございます。

ご発注時にご指定ください。

高温用: 150℃~343℃


低温用: 120℃~288℃

庫内寸法: W662×D720×H350

棚段数: 2段×127mm ピッチ

付属品: テンパン W456×D657×H25 1枚

棚網 W652×D658 1枚



CB4-7897-A

外形寸法(mm): W864×D970×H860
Dimensions

オープントップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W864×D970×H860

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CB3-7897-A	オープン	50.6kW (43,500kcal/h)	43.1kW (3.08kg/h)	¥786,000 (税別)

フライトップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W864×D970×H860

フライトップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBG-7897-A	オープン	28.5kW (24,500kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	¥928,000 (税別)

スペクトロヒートトップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W864×D970×H860

スペクトロヒートトップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBS-7897-A	オープン	29.1kW (25,000kcal/h)	28.0kW (2.00kg/h)	¥982,000 (税別)

フィントップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W864×D970×H860

フィントップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBH-7897-A	オープン	27.9kW (24,000kcal/h)	25.6kW (1.83kg/h)	¥877,000 (税別)

チャーグロ




外形寸法(mm)
Dimensions : W864×D970×H860

※写真の棚網はオプション品です。

立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBC-8697	キャビネット	38.6kW (33,200kcal/h)	38.6kW (2.76kg/h)	¥875,000 (税別)

フライヤー



外形寸法(mm)
Dimensions : W432×D970×H860

型 式 Model No.	ガス消費量 Gas Input		電 気 消費量 Electric Supply	価 格 List Price
	13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG		
●CBF-4397	14.0kW (12,000kcal/h)	12.9kW (0.92kg/h)	100V/10W	¥459,000 (税別)

ガスレンジ

電磁調理器

フライヤー

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

炊飯器

ゆで通器

中華レンジ

グリドル

チャージグロ

サラマダー
フライヤー

デューティ
シリーズ

デューティ
シリーズ

Models:

CB-78 シリーズ一覧

COMET

ショートサイズ(奥行=900mm)仕様も製作可能です。

コンベクションタイプ(SGタイプ)以外は、奥行900mmで製作可能です。

奥行900mm仕様は、型式の末尾が97から90となります。(例:CB3-7897-A→CB3-7890-A)
スタンダード(奥行=970mm)仕様と同価格です。

※CB-78シリーズは業務用です。

家庭用と違い、トッパバーナーには「天ぶら油過熱防止装置(調理油過熱防止装置)」と「立消え安全装置」はついておりませんので、ご注意ください。

平面図	名 称	型式名	ベース
	オーブントップ	CB2-7897-A	オープン
		CB2M-8697	キャビネット
		CB2T-8697	テーブル
		CB2T-8697	カウンター
		SG2-7897	コンベクションオープン
	オーブントップ (左右あり)	CB3-7897-A	オープン
		CB3M-8697	キャビネット
		CB3T-8697	テーブル
		CB3T-8697	カウンター
		SG3-7897	コンベクションオープン
	オーブントップ	CB4-7897-A	オープン
		CB4M-8697	キャビネット
		CB4T-8697	テーブル
		CB4T-8697	カウンター
		SG4-7897	コンベクションオープン
	オーブントップ (左右あり)	CB3-7897Y-A	オープン
		CB3M-8697Y	キャビネット
		CB3T-8697Y	テーブル
		CB3T-8697Y	カウンター
		SG3-7897Y	コンベクションオープン
	オーブントップ	CB4-7897Y-A	オープン
		CB4M-8697Y	キャビネット
		CB4T-8697Y	テーブル
		CB4T-8697Y	カウンター
		SG4-7897Y	コンベクションオープン
	フライトップ	CBG-7897-A	オープン
		CBGM-8697	キャビネット
		CBGT-8697	テーブル
		CBGT-8697	カウンター
		SGG-7897	コンベクションオープン
	フィントップ	CBH-7897-A	オープン
		CBHM-8697	キャビネット
		CBHT-8697	テーブル
		CBHT-8697	カウンター
		SGH-7897	コンベクションオープン
	スペクトロ ヒートトップ	CBS-7897-A	オープン
		CBSM-8697	キャビネット
		CBST-8697	テーブル
		CBST-8697	カウンター
		SGS-7897	コンベクションオープン
	チャージロー	CBC-8697	キャビネット
	フライオーブントップ (オーブントップ1口 左仕様) (オーブントップ1口 右仕様もあり)	CBG1/2-7897-A ※	オープン
		CBG1/2M-8697	キャビネット
		CBG1/2T-8697	テーブル
		CBG1/2T-8697	カウンター
		SGG1/2-7897 ※	コンベクションオープン
	フライオーブントップ (オーブントップ2口 左仕様) (オーブントップ2口 右仕様もあり)	CBG1/2-7897-A ※	オープン
		CBG1/2M-8697	キャビネット
		CBG1/2T-8697	テーブル
		CBG1/2T-8697	カウンター
		SGG1/2-7897 ※	コンベクションオープン
	スペクトロオープン トップ (オーブントップ1口 左仕様) (オーブントップ1口 右仕様もあり)	CBS1/2-7897-A	オープン
		CBS1/2M-8697	キャビネット
		CBS1/2T-8697	テーブル
		CBS1/2T-8697	カウンター
		SGS1/2-7897	コンベクションオープン

平面図	名 称	型式名	ベース
	スペクトロ オーブントップ (オーブントップ2口 左仕様) (オーブントップ2口 右仕様もあり)	CBS1/2-7897-A	オープン
		CBS1/2M-8697	キャビネット
		CBS1/2T-8697	テーブル
		CBS1/2T-8697	カウンター
		SGS1/2-7897	コンベクションオープン
	スペクトロ オーブントップ (オーブントップ2口 左仕様) (オーブントップ2口 右仕様もあり)	CBS1/2-7897Y-A	オープン
		CBS1/2M-8697Y	キャビネット
		CBS1/2T-8697Y	テーブル
		CBS1/2T-8697Y	カウンター
		SGS1/2-7897Y	コンベクションオープン
	スペクトロ フライトップ (フライトップ 右仕様) (フライトップ 左仕様もあり)	CBS1/2G-7897-A ※	オープン
		CBS1/2GM-8697	キャビネット
		CBS1/2GT-8697	テーブル
		CBS1/2GT-8697	カウンター
		SGS1/2G-7897 ※	コンベクションオープン
	ランボー	CB6-7897-A	オープン
		CB6M-8697	キャビネット
		CB6T-8697	テーブル
		CB6T-8697	カウンター
	オーブントップ (丸ゴトク、 SS400 甲板)	CB4-7897Y-A (特)	オープン
		CB4M-8697Y (特)	キャビネット
		CB4T-8697Y (特)	テーブル
		CB4T-8697Y (特)	カウンター
		SG4-7897Y (特)	コンベクションオープン
	オーブントップ (丸ゴトク、 SS400 甲板)	CB6-7897-A (特)	オープン
		CB6M-8697 (特)	キャビネット
		CB6T-8697 (特)	テーブル
		CB6T-8697 (特)	カウンター
		SG6-7897 (特)	コンベクションオープン
	オーブントップ	CB1M-4397	キャビネット
		CB1T-4397	テーブル
		CB1T-4397	カウンター
	オーブントップ	CB2M-4397	キャビネット
		CB2T-4397	テーブル
		CB2T-4397	カウンター
	オーブントップ	CB2M-4397Y	キャビネット
		CB2T-4397Y	テーブル
		CB2T-4397Y	カウンター
	フライトップ	CBGM-4397	キャビネット
		CBGT-4397	テーブル
		CBGT-4397	カウンター
	スペクトロ ヒートトップ	CBSM-4397	キャビネット
		CBST-4397	テーブル
		CBST-4397	カウンター
	チャージロー	CBC-5597	キャビネット

※フライトップ右仕様の場合は、油缶が右に出るため右側への機器接続はできません。

デ
テ
レ
ビ
ジ
ン
グ保
温
機
器

ヘビーデューティホテルレンジ HEAVY-DUTY GAS RANGE

Models:
CB-94 シリーズ

 (オープン部のみ)

組み合わせが自由で、連結が可能

何台かのレンジを組み合わせで連結できます。
好みの組み合わせでオーダーください。

■オープン部仕様

サーモスタット：高温用と低温用がございます。ご注文時にご指定ください。

高温用：150℃～343℃


低温用：120℃～288℃

庫内寸法：W662×D996×H350(バススルー構造)

棚段数：2段×105mm ピッチ

付属品：テンパン W548×D398×H40 2枚


棚網 W655×D460 2枚



CB-9412-A

外形寸法(mm)
Dimensions : W940×D1200×H860


オーブントップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W940×D1200×H860

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CB-9412-A	オープン	100kW (86,000kcal/h)	81.4kW (5.83kg/h)	¥1,019,000 (税別)

フライオーブントップ




外形寸法(mm)
Dimensions : W940×D1200×H860

※写真の袖甲板はオプション品です。

フライトップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBG1/2-9412-A	オープン	70.3kW (60,500kcal/h)	61.0kW (4.38kg/h)	¥1,122,000 (税別)

フィントップ




外形寸法(mm)
Dimensions : W940×D1200×H860

※写真の袖甲板はオプション品です。

フィントップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBH-9412-A	オープン	62.8kW (54,000kcal/h)	62.8kW (4.50kg/h)	¥1,603,000 (税別)

スペクトロヒートトップ



外形寸法(mm)
Dimensions : W940×D1200×H860

スペクトロヒートトップ部に立消え安全装置はついておりません

型 式 Model No.	ベース	ガス消費量 Gas Input		価 格 List Price
		13A ガス Natural Gas	LP ガス LPG	
●CBS-9412-A	オープン	41.4kW (35,600kcal/h)	41.4kW (2.97kg/h)	¥1,394,000 (税別)



CB-9412-A+CBS-9412-A



CB-9412-A(2連結)

ガスレンジ

電磁調理器

フライヤー

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

コンベクション
オープン

炊飯器

ゆで麺器

中華レンジ

グリドル

チャイロクロ

サラマシ

デューティ

デューティ

Models:
CB-94 シリーズ一覧

COMET

※CB-94シリーズは業務用です。
家庭用と違い、トップバーナーには「天ぷら油過熱防止装置(調理油過熱防止装置)」と「立消え安全装置」はついておりませんので、ご注意ください。

平面図	名 称	型式名	ベース
	オーブントップ	CB-9412-A	オープン
		CBM-9412	キャビネット
		CBT-9412	テーブル
	フライトップ	CBG-9412-A	オープン
		CBGM-9412	キャビネット
		CBGT-9412	テーブル
	スペクトロ ヒートトップ	CBS-9412-A	オープン
		CBSM-9412	キャビネット
		CBST-9412	テーブル
	1/2 フライトップ	CBG1/2-9412-A	オープン
		CBG1/2M-9412	キャビネット
		CBG1/2T-9412	テーブル
	フィントップ	CBH-9412-A	オープン
		CBHM-9412	キャビネット
		CBHT-9412	テーブル
	1/2 フィントップ	CBH1/2-9412-A	オープン
		CBH1/2M-9412	キャビネット
		CBH1/2T-9412	テーブル
	1/2 フィントップ フライトップ	CBGH1/2-9412-A	オープン
		CBGH1/2M-9412	キャビネット
		CBGH1/2T-9412	テーブル
	1/2 フライトップ	CBG1/2-9412-A (特)	オープン
		CBG1/2M-9412 (特)	キャビネット
		CBG1/2T-9412 (特)	テーブル
	オーブントップ (丸ゴトク、 SS400 甲板)	CB-9412-A (特)	オープン
		CBM-9412 (特)	キャビネット
		CBT-9412 (特)	テーブル

平面図	名 称	型式名	ベース
	オーブントップ	CBM-4712	キャビネット
		CBT-4712	テーブル
		CBT-4712	カウンター
	フライトップ	CBGT-7012	テーブル
	フィントップ	CBHM-4712	キャビネット
		CBHT-4712	テーブル
	オーブントップ (丸ゴトク、 SS400 甲板)	CBM-4712 (特)	キャビネット
		CBT-4712 (特)	テーブル

プレミアムレンジ



フルオーダーメイドのプレミアムレンジも製造しています。
最寄りの営業所までお問い合わせください。

※画像のプレミアムレンジは、
東京ガス業務用厨房ショールーム「厨BO! SHIODOME」
で展示中です。

デ
テ
ィ
ー
ヘ
ビ
ー
テ
ィ
ー

保
温
機
器