

COMET

食から喜びと笑顔を未来へ

ガス立体炊飯器

ガス 立体炊飯器

CRA2-Nシリーズ CRA2-NSシリーズ

タイマー炊飯機能を新搭載

時間制御による炊飯でおこげをつけたり、
早切れしやすい調味料の多いまぜご飯などの炊飯が可能になりました。※

※ 極度に調味料や具が多い場合や胴割れ米、粉状質米、碎米、心白米などの比率が高い場合は芯が残ることがあります。

●スタンダードタイプ

(13A・LP)



CRA2-100 N



CRA2-150 N

●低輻射タイプ



(13A・LP)



CRA2-100 NS



CRA2-150 NS

ガス立体炊飯器 GAS AUTOMATIC RICE COOKERS Models : CRA2-N/NS SERIES

- 1

白飯、無洗米、炊込み、お粥の自動炊飯ができます。

2

蒸らし残り時間を表示します。蒸らし終了時には点滅表示とブザーでお知らせします。お粥の時は炊飯時間をカウントダウン表示します。

3

炊き上がり調整が11段階可能です。

4

New

タイマー炊飯機能。時間制御での炊飯や追炊きが1～60分で任意に設定できます。

5

少量（一升／1.4kg）炊飯が可能です。（白飯、無洗米のみ）

6

フッ素樹脂コーティング鍋や炊飯ネットも使用できます。

7

鍋受けは懸垂式です。

New

庫内レールを取り外して洗えるようになりました。

8

早切れ時、エラー信号とブザーでお知らせします。

9

独自の炊き上がり判定プログラムは特許を取得しています。

10

New

ガス接続口径を25Aから20Aへ小さくしました。
- New

印は今回のモデルチェンジで追加された機能です。

●国土交通大臣官房庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（平成25年度版）」（機械設備工事編）に記載された仕様もCRA2-100N/100N-PSは標準で満たしています。CRA2-150N/150N-PSは標準では満たしていませんが、この仕様を満たしたモデル(150NJ/150N-PSJ)もございます。

●オールステンレス仕様も製作可能です。

詳しくは最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。

メニュー

- 白飯

強火力でふっくらおいしく炊き上げます。[1 鍋：1 升(1.4kg)~5 升(7.0kg)]
- 無洗米

無洗米にも対応。ふっくらと炊き上げます。[1 鍋：1 升(1.4kg)~5 升(7.0kg)]
- 炊込み

4 段階の火力をマイコンが使い分けて炊き上げます。[1 鍋：2 升(2.8kg)~4 升(5.6kg)](メニューや具の量により変わります。)
- お粥

2 段階の弱火をマイコンが使い分けてじっくり炊き上げます。[1 鍋：米 2 kg 十水 12kg が最大炊飯量]

機能

- 自動炊飯

鍋底の温度をセンサーが監視し、炊きあがると自動的に加熱が止まります。
- 少量炊飯

少量(1 升/1.4kg) 炊飯が可能です。
- タイマー炊飯機能

1～60 分で任意に設定できます。時間制御での炊飯や追炊きに使用します。
- 自己診断機能

故障あるいは操作手順を誤った時、エラー No. の表示で異常内容をお知らせします。
- 外装ステンレス

本体外装はステンレス仕様です。錆に強く耐久性に優れています。
- 自動火力調節機能

火力をマイコンが4 段階自動調整することにより美味しいご飯を炊き上げます。
- むらし終了ブザー

むらしが終了した時点でブザーによりお知らせします。

安全装置

- インターロック回路


断線や疑似信号、又は点火不良等の異常が発生した場合には、自動的にシステムダウンするインターロック回路により、安全性は一段と向上しました。
- ドアスイッチ

ドアを開けた状態でないと着火動作に入らない安全設計です。炊飯鍋の入れ忘れも防ぎます。
- 立消え安全装置


フレームロッド方式の立消え安全装置付きです。炎が立消えすると自動的にガスを止める安全機能です。
- オーバータイム消火装置

炊飯時間が異常に長すぎる時、自動的に消火してガスを止めます。

スタンダードタイプ



低 輻 射 タイ プ



●印は受注生産品です。

COMETカトー ガス立体炊飯器の歴史 (製品を抜粋して紹介しています。)

1955	昭和30年代	1965	昭和40年代	1983	昭和58年
手動式	タイマー式	自動消火タイマー式	全自動炊飯器	マイコン全自動炊飯器	
					
					
CR2-130	CR3-200	CR3-100	CRA-150	CRC-150	
タイマーは単なるお知らせタイマーでした。プザーがなったら手動でガスを止めます。炊飯鍋は四角形でした。		自動消火タイマー式が登場しました。タイマー連動の電磁弁を搭載し、設定時間になると自動的にガスを止めます。	温度センサーと自動点火システムを搭載した全自動炊飯器が登場しました。初期モデルのセンサーはバイメタルを採用していました。	マイコンを搭載し、世界で初めて自動火力調整機能を搭載した業務用炊飯器を発売しました。温度センサーはサーミスタ搭載です。	

1985	昭和から平成にかけて	2006	平成18年	2014	平成26年
K9 シリーズ	L1 シリーズ	CRA-N シリーズ		CRA2-N/NS シリーズ	
					
CRA-150K9	CRA-150L1	CRA-150N		CRA2-100N	CRA2-150NS
K9シリーズは昭和60年の発売以来、平成20年まで製造されたベストセラー&ロングセラー製品です。海外にも輸出され、今も現役で活躍しています。		L1シリーズとK9シリーズを統合したCRA-Nシリーズを発売しました。無洗米炊飯に対応しました。K9シリーズ同様、世界中に輸出され活躍しています。		CRA-Nシリーズにタイマー炊飯機能などを追加しました。予約タイマー付モデル、低輻射モデルなど多彩なラインナップを取り揃えています。	

安全に
関する
ご注意



- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
特にアルバイト・パート・新入社員が機器を取り扱う場合にも警告・注意事項をよく理解し遵守してください。
- 設置工事は「設置・工事説明編」をよく読んで必ず指定された工事を行なってください。
又ガス工事・電気工事は専門業者にご依頼ください。
- 設置につきましては消防法、火災予防条例等の法令に従ってください。
- 火災の原因となる燃えやすいものの近くに設置しないでください。
- 使用中や使用直後は器具が高温になっていますのでやけどに充分注意し、指定の箇所以外は触れないようにしてください。
- 使用中は機器から離れないでください。
- 使用中は給気と換気に注意し、必ず換気ファンを回してください。
換気ファンを回さなかったり、不十分な風量の換気では一酸化炭素中毒死事故のおそれがあります。
- 業務用です。家庭用としては使用できません。

株式会社COMETカトー <http://www.cometkato.co.jp>

COMET KATO MFG.CO.,LTD. 1-9,Kabutoshinden,Sobuecho,Inazawa-shi,Aichipref,Japan

札幌営業所 〒062-0055 札幌市豊平区月寒東5条7-5-16 フロンティア57 1階
TEL(011)855-3311 FAX(011)855-6641

仙台営業所 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈3-6-25 カヤバプラザ武蔵館 201号
TEL(022)218-5350 FAX(022)218-5351

東京支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビルディング 2階
[営業]TEL(03)5950-5351 [サービス]TEL(03)5950-5367 FAX(03)5950-3309

横浜営業所 〒220-0024 横浜西区西平沼町3-10 飯村ビル 3階
TEL(045)316-4295 FAX(045)316-4297

長野営業所 〒380-0917 長野市大字稲葉南保2494-1
TEL(026)227-4880 FAX(026)227-4118

名古屋支店 〒454-0005 名古屋市中川区西日置町9-109
[営業]TEL(052)361-2741 [サービス]TEL(052)361-0302 FAX(052)361-0877

北陸営業所 〒920-0022 金沢市北安江3-6-6 メッセヤスタビル 102号
TEL(076)224-8866 FAX(076)224-9088

大阪営業所 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-32 東洋交ビル 5階
[営業]TEL(06)4309-0128 [サービス]TEL(06)4309-0158 FAX(06)4309-0138

広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町4-13 リバーサイドコーポ広瀬 1階
TEL(082)235-2112 FAX(082)235-2113

四国営業所 〒761-0431 高松市小村町115-1 ニューマリッチふれんど 103号
TEL(087)840-3261 FAX(087)840-3263

九州営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-1
TEL(092)441-4035 FAX(092)441-4036

祖父江工場 〒495-8517 愛知県稲沢市祖父江町甲新田イ-9
TEL(0587)97-8441 FAX(0587)97-8448

■お求めご相談は...

※このカタログに掲載の仕様及び外観を改善のため、予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
※このカタログに掲載の価格は2014年7月現在の価格です。
また、配送費、設置費等は含まれておりません。

2014年7月
5000

製品に関する問い合わせは、最寄りの支店・営業所にお願い致します。